

Spildevand  
Brochure

# Wavin nedsivningsanlæg og samletanke



**wavin**

orbia 



# Wavin nedslivningsanlæg og samletanke

## Nem installation – effektiv og robust i drift

Den nye generation af tanke er fuldstøbte og fremstillet i hvid PE plast (polyethylen), der sikrer en tæt tankløsning samtidig med, at den hvide farve giver bedre visuelle betingelser i tømningssfasen. PE plasten er desuden korrosionsbestandig over for svovlbrinte og andre kemiske stoffer.

Vælg en Wavin kvalitetstankløsning, der er tømningseffektiv og med længere interval mellem spulinger af sivstrenger.

### Wavins 3-kammer septiktank 5PE/10PE

- Wavins 3-kammer septiktank er udviklet med fokus på høj hydraulisk effektivitet og håndterer både gråt og sort spildevand.

### Installation gjort nemmere

- Lav byggehøjde = mindre udgravning og lavere graveomkostninger
- 110 mm ind- og udløb på gravitationsmodel og 40 mm spisende på tryknedsivning
- Installationsvenligt design, der gør det lettere at komprimere jorden omkring tanken
- Passer til standard Ø600 korrugerede opføringsrør og dæksler, der lagerføres bredt – hurtig adgang, ingen specialdele

### Driftsikker og vedligeholdelsesvenlig

- Fremstillet fuldstøbt PE-plast = 100 % tæt og stærk konstruktion
- Udstyret med den anderkendte Grundfos AP12.40 pumpe og kontraventil. Snaplås for hurtig adgang til pumpe og service. Den hvide farve på indersiden giver bedre lysforhold ved inspektion.
- Leveres med afdækning af opføringsrør, der sikrer at tanken er tør ved levering.

### Klar til alle jordforhold

- Designet til installation i alle jordtyper
- Grundvandssikret til terræn – kan installeres i områder med højt grundvand
- Fire løfteøjer sikrer stabil og sikker håndtering ved både løft og placering
- Op til 1,5 meters dybde til udløb – giver dig frihed i placering i terrænet

### Miljø og dokumentation

- Høj hydraulisk effektivitet der sikrer mod flydeslam i sivedræn - til gravitation og tryknedsivning.
- Serienummer præget i plasten – nem sporbarhed og dokumentation

### Declaration of performance (DOP)

På wavin.dk finder du DOP'er på Wavin septiktanke, 5PE og 10PE tryknedsivningsanlæg og gravitation.


# Wavin sortimentet



**5 PE til tryknedsivning og gravitation**



**10 PE til tryknedsivning og gravitation**



**3-kammer tank GAP  
6.000, 8.000, 10.000 og  
15.000 liter** (ekskl. opføringsrør)



**Wavin samletank  
1350 liter PE**



**Wavin samletank  
3000 liter PE**



**Wavin samletank  
5000 liter PE**



**Wavin samletank  
6000 liter PE**



**Loka 10.000-20.000 liter  
samletank GAP** inkl. alarm  
og stropper for opdrift (ekskl.  
opføringsrør 600 mm)

## Wavin tilbehør




**Pumpebrønd u/pumpe**




**Komplet PE-pumpebrønd**  
Moneret m/pumpe t/trykfordeling




**PE-fordelerbrønd f/gravitation**



**Komplet tryksiverør - 40 mm**  
Inkl. 2x16 siverør - fittings -  
tilslutningsrør og geotekstil



**Løse tryksiverør - 40 mm**




**Komplet PE-siverrør  
f/gravitation Ø110 mm**



**Forankringsplader**  
1 sæt = 4 plader



**Bund/låg til korrugeret opføringsrør**  
Inkl. gummiring - max 1,5t ej kørbare



**Løse PE siverør  
Ø110 mm**



**Niveau alarm lokaset 20**

# Varenummeroversigt nedsivningsanlæg, samletanke og tilbehør

| Wavin nr. | VVS nr.   | DB nr.  | Beskrivelse                                                                          |
|-----------|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 8516111   | 223185215 | 1469734 | Loka samletank 15000l GAP                                                            |
| 8516113   | 223185220 | 1469735 | Loka samletank 20000l GAP                                                            |
| 8525326   | 223185210 | 1469732 | Loka samletank 10000l GAP                                                            |
| 8522620   | 223184010 | 1541221 | 10000l GAP Labko f/600 opf.rør                                                       |
| 8522630   | 223184015 | 1541222 | 15000l GAP 3-kammertank Labko                                                        |
| 8522683   | 223184615 | 5186700 | 6000l GAP Labko f/600 opf.rør                                                        |
| 8537453   | 223184008 | 1607249 | 8000l GAP Labko f/600 opf.rør                                                        |
| 3097339   | 223273524 | 2513107 | Tryknedsivningsanlæg med pumpe 10 PE                                                 |
| 6105390   | 223273544 | 2513108 | Tryknedsivningsanlæg med pumpe og 4 x 16 meter sivestrenge, 10PE                     |
| 6105391   | 223271504 | 2513106 | Nedsivningsanlæg til gravitation med fordelerbrønd og 4 x 15 meter sivestrenge, 10PE |
| 6105393   | 223271304 | 2513105 | Nedsivningsanlæg PE til gravitation uden tilbehør 10 PE                              |
| 3097309   | 223273522 | 2513104 | Tryknedsivningsanlæg med pumpe 5 PE                                                  |
| 6105381   | 223273542 | 2513103 | Tryknedsivningsanlæg med pumpe og 2 x 16 meter sivestrenge, 5PE                      |
| 6105382   | 223271502 | 2513101 | Nedsivningsanlæg til gravitation med fordelerbrønd og 2 x 15 meter sivestrenge, 5PE  |
| 6105392   | 223271302 | 2513098 | Nedsivningsanlæg PE til gravitation uden tilbehør 5 PE                               |
| 6105386   | 223187513 | 2513056 | 1350L Samletank PE                                                                   |
| 6105387   | 223187530 | 2512995 | 3000L Samletank PE                                                                   |
| 6105388   | 223187550 | 2512993 | 5000L Samletank PE                                                                   |
| 6105389   | 223187560 | 2512991 | 6000L Samletank PE                                                                   |
| 512753    | 191873115 | 2658219 | 110mm - siverør type 5 m/mf - 3m/løse                                                |
| 3097416   | 223272111 | 5660429 | Komplet pumpebrønd m/pumpe f. trykford                                               |
| 542070    | 223272132 | 8701534 | 40mm komp. tryksivrør/2x16 rør og tilbh.                                             |
| 542075    | 223271281 | 8110843 | Komplet sivestreg f/gravitation                                                      |
| 542080    | 223272146 | 8701542 | 40mm ekstra tryksivestreg                                                            |
| 542293    | 223187955 | 1676192 | Forankringsplade t/Loka 5400l                                                        |
| 3097174   | 223271282 | 8284515 | Fordelerbrønd incl. låg                                                              |
| 8524420   | 223209820 | 5115005 | Lokaset 20 + SET/LV sensor komplet alarm                                             |
| 4084791   | 223272110 | 8701526 | Pumpebrønd u/pumpe                                                                   |
| 6105385   | 191927600 | 5786847 | 600mm låg f/3-kammertank med tætningsring - Maks. 1,5 t                              |



Wavin is part of Orbia, a community of companies working together to tackle some of the world's most complex challenges.  
We are bound by a common purpose:  
To Advance Life Around the World.

Wavin | Wavinvej 1 | DK-8450 Hammel | Telefon +45 8696 2000 | Internet [www.wavin.dk](http://www.wavin.dk)  
E-mail [wavin.dk@wavin.com](mailto:wavin.dk@wavin.com) | [www.wavin.com](http://www.wavin.com)

Wavin operates a programme of continuous product development, and therefore reserves the right to modify or amend the specification of their products without notice. All information in this publication is given in good faith, and believed to be correct at the time of going to press. However, no responsibility can be accepted for any errors, omissions or incorrect assumptions.

© 2025 Wavin Wavin reserves the right to make alterations without prior notice. Due to continuous product development, changes in technical specifications may change. Installation must comply with the installation instructions.